

Better thinking, better water,
better for you, better for the planet

水道直結型 UVハイブリッド浄水サーバー

Cube Style

「キューブ スタイル」



99.9999% 除去
バクテリア

99.99% 除去
ウイルス

WATER QUALITY PLATINUM SEAL
IAPMO R&T
IAPMO RESEARCH AND TESTING

NSF/ANSI-55 Class A
Ultraviolet Microbiological
Water Treatment Systems

NSF P231
Protocol for
Microbiological Purifiers



除去率
新型コロナウイルス
99.999%


有機フッ素化合物
「PFAS」を除去



NSF/ANSI-53
Drinking Water Treatment
Units - Health Effects

1 ボトルレスを選ぶわけ 環境にやさしい

プラスチックボトルによる問題



西欧や米国では、製造、輸送、再利用に多くの化石燃料を使い、さらに地下水などの水資源を使い、CO₂を排出するプラスチック容器（ポリカーボネートやPETなど）のボトルウォーターを徐々に減らし、かわりに水道直結型の浄水サーバーの認知と需要が急速に広がっています。

できることから始めよう！



「キューブ」は、環境への配慮を重視し、省資源化、CO₂排出量削減、環境負荷軽減を実現した浄水サーバー。



環境にやさしい

プラスチックボトルの製造や廃棄、運搬にはCO₂の排出が関連しており、それを削減することで環境への負荷を軽減できます。



保管場所の問題も解決

プラスチックボトルの保管場所や冷却する為の冷蔵庫などが不要で、賞味期限の心配もありません。



ウォーターロジックはSDGsの取組を推進してまいります。





2 ボトルレスを選ぶわけ 経済的

ボトル交換型浄水サーバーと水道直結型サーバーの比較

オフィスでの例

ボトルタイプの ウォーターサーバーの場合




1 日分

ボトルの運搬・保管・廃棄が
必要

※1日12Lのボトルを2本使用
※12Lボトル1本1,840円、1ヶ月20日間で計算

水道直結型ウォーターサーバー 「Cube Style」の場合



メンテナンス代・ボトルの運搬保管・廃棄が
不要

※ 水道料金は東京都のH25年度給水原価(税込204円/m³)で計算

1ヶ月			
12L×2本×20日間 480L	→	73,600円	←
			水道代480L 98円 レンタル代 5,980円
1年			
480L×12ヶ月 5,760L	→	883,200円	←
			水道代5,760L 1,176円 レンタル代 71,760円



「ボトルタイプのウォーターサーバー」と「Cube Style」を比較すると・・・


1年間で **810,264円** もお得！

使えば使うほどお得です。

(消費税別で試算しています)

3 ボトルレスを選ぶわけ 安全で安心

本当に「安全で安心」なお水と言えるために、何が必要なのだろう。



この問題を解決するため登場したのが、

UV浄化技術 ファイヤーウォール®です。

常にバクテリア除去率99.9999%

UV浄化技術 ファイヤーウォール®とは

「キューブ」は、活性炭ろ過システムで汚染物質や塩素のニオイなどをろ過した後、吐水口の先端まで UV-C を照射する独自の特許技術を搭載。水がコップに注がれる最後の瞬間まで除菌するので、吐水口から雑菌が侵入・繁殖する「逆汚染」の心配がなく、常にバクテリア除去率 99.9999%、ウイルス 99.99% を実現しました。

世界で初めて!! 2つの基準の同時認証取得


浄水器の世界標準である米国 NSF インターナショナルの規格“NSF/ANSI-55 Class A”と“NSF P P231”をIAPMO(国際配管・機械協会)の認証により同時取得しています。これは大変厳しい認証で、家庭用浄水器で両方を同時取得したメーカーは他にありません。



IAPMOによる認証

NSF/ANSI-55 Class A
Ultraviolet Microbiological
Water Treatment Systems
NSF P231
Protocol for
Microbiological Purifiers

除菌の工程



活性炭ろ過システム



残留塩素および汚染物質を除去しながら、美味しさのもとであるミネラルは残します。

UV 浄化技術 ファイヤーウォール®



UV-C のチカラでバクテリアを除去。菌の核 DNA を破壊して不活性化し、増殖を阻止します。

抗菌ボディ バイオコート®



バクテリアの繁殖を抑え、吐水口やリザーバーのヌメリを抑制します。

Cube Style AR

置きたい場所にiPhone・iPadをかざすだけで、設置イメージやサイズ感がわかります。



面倒な登録やアプリは不要!!

本体の大きさはA3用紙約1枚分
296(幅)×375(高)×425(奥行)mm



4つの温度帯

常温水



冷水




温水



高温水



例)キッチンでの設置(イメージ)



設置工事はウォーターロジックの専門スタッフが責任をもっておこないます。

- | | |
|-------------------------------------|--|
| ■ 消費電力 …………… 480W | ■ 材質 …………… ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリエチレン |
| ■ リザーバー容量 …… 冷水:1.4L 温水:1.3L | ■ 本体重量 …………… 17.6Kg |
| ■ ろ材の種類 …………… 活性炭 | ■ ろ材の取換時期の目安 …………… 総ろ過水量4,000L、1日10.9Lとして約1年 |
| ■ ろ過流量 …………… 毎分1.1L | ■ 浄水能力 …………… 遊離残留塩素、2-MIB、CAT、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、テトラクロロエチレン、溶解性鉛、トリクロロエチレン |
| ■ サイズ …………… 296(幅)×375(高)×425(奥行)mm | ※総ろ過水量4000L、除去率80%、JIS S3201試験結果による |
| ■ 電源 …………… AC100V | |
| ■ コードの長さ …………… 1.8m | |

Waterlogicは「プラスチックスマート」キャンペーンに賛同します。



輸入・販売元 アルコニックス株式会社 〒100-6112 東京都千代田区永田町2-11-1 山王パークタワー12階


Waterlogic International Limitedは、研究開発の成果を継続的に反映するために、予告なしに仕様を変更できる権利を留保します。WaterlogicおよびWaterlogicロゴは、当グループが事業展開する各国で商標登録を受けています。Waterlogic International Limitedは、BioCote Ltdの登録商標であるBioCoteおよびBioCoteロゴの使用ライセンスを受けています。

お電話でのお問い合わせ・お申し込みは

ウォーターロジック オンラインストア

☎ 03-6429-9997

受付時間: 10:00~17:00 (土日祝日・年末年始 休み)



Cube Style for office



Online store



公式 Instagram
@waterlogicjapan